


Регуляторы давления "после себя" от 0,3 до 103 бар

Технические характеристики




По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Поддерживает постоянное выходное давление.

Регулирует выходное давление, ограничивая в закрытом состоянии поток на выход, если требуется уменьшить давление на выходе, и увеличивая в открытом состоянии поток на выход, если требуется увеличить давление на выходе.

Редуктор высокого давления

это универсальная конструкция, состоящая из нескольких устройств производства компании Kimray:

- приводной клапан высокого давления 1", 2", 3", 4", 6"
- пропорциональный пилотный блок в трех диапазонах:
0,34 - 19,3 бар
3,45 - 51,7 бар
8,6 - 103,4 бар
- регулятор управляющего газа
- влагосборник
- стальные трубы и фитинги

Температура эксплуатации:

от -29 °C до 93 °C

Дополнительно:

Размер затвора: модификация для пониженного расхода
Эластомеры: HSN (высоконасыщенный нитрил), Viton®, Aflas®
6 диапазонов регулировки жесткости пружины
Материал запорной части: трубки, фитинги, внутренние узлы, контактирующие со средой - нержавеющая сталь 316

Конструкционные материалы:


	Стандартное исполнение	С разгрузочным поршнем
Корпус	Сталь	Сталь
Шток	Нержавеющая сталь 303	Нержавеющая сталь 303
Клетка	Сталь	Нержавеющая сталь 316
Затвор	Карбид	Инструментальная сталь D2
Соединительные трубки	Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 304
Фитинги	Сталь	Сталь
Седло	Инструментальная сталь D2	Инструментальная сталь D2
Уплотнение затвора	Металл-металл	Полиуретан
Мембраны	Нитрил/Нейлон	Нитрил/Нейлон

Регулятор высокого давления “после себя”

HPPR

Стандартный клапан

«Стандартный клапан» - это небольшой клапан с уменьшенным сечением затвора, идеальный для контроля давления или расхода там, где не требуются клапаны с большой пропускной способностью. Он обеспечивает ограниченное регулирование объема проходящего потока.



Присоединение:

1", нормальная трубная резьба, р.д. до 275 бар
1", фланец, ANSI 150 - 1500


2", нормальная трубная резьба, р.д. до 69 бар
2", нормальная трубная резьба, р.д. до 138 бар
2", нормальная трубная резьба, р.д. до 275 бар
2", фланец, ANSI 150 - 1500

Диаметр затвора:
1/4", 3/8", 1/2"

5/16", 5/8", 7/8"

Разгруженный клапан

Разгруженный клапан имеет соответствующий размеру линии проходной канал с большей пропускной способностью. Сечение с равнопроцентной характеристикой делает его идеальным для регулирования давления или расхода.



Присоединение:

2", нормальная трубная резьба, р.д. до 103 бар/до 275 бар
2", фланец ANSI 150-1500
3", фланец ANSI 300 - 600
4", фланец ANSI 300 - 600
6", фланец ANSI 300 - 600

Диаметр затвора:

1-1/2", 2"
1-1/2", 2"
2", 3"
3", 4"
6"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kimray.nt-rt.ru> | **эл. почта:** krm@nt-rt.ru